中華郵政特准掛號認為新聞紙類　幸福三日刊

幸福報

鈕儀署（印）

第三一一期

（民國二十三年四月四日）

◀每份售洋二分▶

館址上海三馬路雲南路口

定報價目

每三日出一張。五個月一元。全年二元。寄費在內。本外埠一律。國外加倍。郵票代現九五計值

廣告價目

每期每格（共計五方寸）五元。均排於新聞之旁。如嵌入新聞中。長期面議

◀本期要目▶

△咯血之療養法
△診餘瑣談
△車前子非强陰益精之藥辨
△便血之研究
△經驗良方
△小兒遺尿
△幸福園

□愛情障礙

愛香惡臭……人之恆情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦

程君青心為本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見幸福報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

□咯血之療養法

（佚名）

吾人身體中之有血管。所以範圍約束其血液。使之循道而行。而不至於汎濫流衍。猶自來水之有水管也。若水管完好而無破損。則管中之水。決無漏泄潰決之事。若血管完好而無破損。則管中之血。亦決無漏泄潰決之事。此事理之彰明昭著。夫婦之愚。可以與知者也。由此論之。各種血症。無論其為吐血。咯血。以及外傷性出血。苟見血液外溢。即為血管破損之鐵證。何則。除此一端。更無有可使出血之理由也。故一見咯血之症。即可認定其為氣管中。支氣管中。或肺中血管之破損。至於氣管。支氣管。或肺中血管。何以忽致破損。則有種種原因。今歷舉於下。（一）肺癆（二）肺及氣管之梅毒（三）肺及氣管之癌腫（四）肺癰（五）肺壞疽（六）肺実（七）肺氣腫（八）肺梗塞（九）肺寄生蟲（十）重傷風（十一）鷺鷥欬（十二）支氣管擴張（十三）動脈瘤（十四）易出血性素體（十五）女人倒經（十六）心臟病（十七）氣候之驟變以秋冬時為甚

天地好生之德。隨在可見。其造作人之血液。在血管內。則為流體。一出血管之外。即有凝固之性。故日常小出血。不加治療。亦能自止。蓋血液一出血管外。即便凝固。以封塞破損之口。以杜絕後來者之繼出。而破損之血管。乃得乘間生合。以還其本來完全無缺之面目。此尋常皮膚損傷之時。吾人所習見者也。

於斯時也。若偶生震盪。凝血之塊。基礎搖動。以致不能密着傷口。則封鎖不嚴。已止之血。必復出無疑。或誤加摩擦。以致封口之血塊剝落。則已止之血。亦必復出無疑。或誤加撕引。使新合之傷口。復形哆開。則已止之血。亦必復出無疑。不但此也。凝固血塊之封鎖傷口。為力極微。粘性極弱。若內部血液之壓力增強。則來勢必猛。而封塊必被掀而去。猶之黃河水漲。勢雄力厚。往往有決堤潰防之虞也。

（未完）

本報特聘羅家衛律師為法律顧問

本報主筆

楊志一醫士

朱振聲醫士

診例

（甲）特號二元　隨到隨診

（乙）門診一元　貧病減半

（丙）出診四元　路遠酌加

（丁）膏丸方四元　次日取件

（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　六三四九三

掛號處啟

出版務求信用切實保證　又名社會醫藥常識報　主持者有學識經驗及人格

幸福園

□胎兒性別預測機

（秋水）

□孕婦一試便知

意大利有一科學家名科魯司西博士者。最近發明一胎兒性別預測機。通以電流。置入孕婦手中。即可知胎兒之為男或女。無或稍爽。近已公開出售矣。

按科魯司西博士此項發明。其根據所在。即為男女血流顫動不同之舊原理。彼乃利用一種電機。多方改造。冀以測驗血流之顫動。既成。又經多年之研究。方成一十分精確之電機。使人握於右手中。視電流之變動。即可測知其握者之為男女。至今則又經若干年之改造。成其胎兒性別預測機。使孕婦握之。亦顯然可知其胎兒之為男或女矣。殊可驚也。

□婦人暗疾得神藥

一婦病陰中奇癢。苦甚。而不敢告人。平日虔奉觀世音。一夕見一尼持一藥函至。曰煎湯洗之。即愈矣。尼忽不見。啓視之。乃蛇床子、吳茱萸、苦參也。

□問病新章

（甲）定戶

凡幸福報定戶。欲來函問病者。須將本館所發之問病紙。塡明寄下。如問病紙已遺失或用去。須再向本館購買。『此種問病紙。每張實售大洋一元。定戶半價。祇收半元。』否則。隨問病函附郵票五角。亦可通融。空函恕不答覆。

（乙）社員

凡康健保障社社員。欲來函問病者。須將本社所給之社證。隨同問病函一幷寄下。『此證答病時仍寄還』如第一次已問過。而欲再問病者。亦須附郵票五角。『社證仍須附寄』以示限制。否則。亦不答覆。

（丙）讀者

凡非定戶與社員。而欲來函問病者。一律須附郵票一元。覆診亦然。否則不覆。

（丁）膏丸方

膏丸方每張四元。隔日取件。『郵寄亦可』如係定戶或社員。均作半價。祇收二元。『定戶須將定單號碼示知。社員須將社證附寄。』否則概收四元。

（戊）附告

（一）問病者須將「起病原因」。「經過情形」。「現在病狀」。「二便如何」。「服過何藥」等等。詳細示知。若來函不詳而草草者不答。以免誤事。

（二）病勢危急。本館答覆緩不濟急者。不答。

（三）凡問詢題目中。本館有不能解答者。或登報徵求。或原函寄還。

（四）凡欲在報上披露者。遲速不能一定。

（五）凡事涉離奇。跡近荒誕。怪方僻藥。概不在問答之列。

上海幸福報館康健保障社同啓

肺胃腎病專家章濟蒼

專治肺癆。吐血。咳嗽。哮喘。肺癰。肺痰。肝胃氣痛。遺精。陽痿。精關不固。見色早洩。興慾失常。以及婦女氣鬱。頭痛白帶。停經。痛經。血崩。月經不調。經水過多。月經困難。久不生育。萎黃衰弱。乾血癆症。

診金　門診一元二角　出診五元半

診所　上海盆湯弄甯波路口隆慶里

診餘瑣談（三）

（楊舒榮）

「茶壺不離口。溺器不離手」。後重欲便不便。耳微聾。舌微强。幸無噁心。尚然神淸。離宮未受影響。種種爲腎液告竭見症。緣腎開竅于耳。腎絡系於舌本。腎司前後二陰。滋液以沃焦。解毒以清熱。專顧坎水。俾化源漸復。再圖善後。尚有生望。竟不此圖。家人請求精細診斷。云係惡性瘧疾。殺菌滅菌。以病家爲試驗品耶。請求改延中醫。格於院例而見拒。以人命爲兒戲耶。寢至言蹇神沉。尚云未至危險時期。謝絕出院之要求。卒至燎原「送上西天方能休」。悲夫。發背雖非輕渺。起始脈症俱實。縱有蘊毒。何至於是耶。此咎誰歸。噓——。（未完）

車前子非强陰益精之藥辨

（管見）

陶宏景名醫別錄。謂前車子强陰益精。令人有子。泥古者流。附和其說。有謂車前子多膠粘質。故能益精者。有謂五子衍宗丸。亦用車前子。可見實能强陰益精者。玆辭而闢之。以就正於吾同道。

攷車前。即詩稱芣苢。芣苢之詩。美婦人樂有子。故采采芣苢注。芣苢。馬舃。馬舃。車前也。宜懷任焉。別錄謂車前子强陰益精。說當本此。然查陸機疏。謂車前可鬻作茹。大滑。其子治婦人難產。則所謂宜懷任者。說固在此而不在彼也。若謂質有粘性遂可爲益精之証。然則天生子一物。其質亦極膠粘。而獨不能益精。則又何說。若謂丹溪五子衍宗丸。車前子。與枸杞子。兎絲子。五味子。覆盆子。同用。然稱能添精補髓益腎。遂可爲强陰益精之證。然查此方之用車前亦猶六味丸之用澤瀉。使補瀉得宜耳。不觀丹溪方後之註乎。其方後註曰。愼遺精者。去車前。用蓮子。如果車前子確能益精。則遺精者。正當以車前子益其精。而急急去之。果胡爲者。吾知起丹溪於九京。必啞然無詞以對。

况吾人實際經驗。車前子最大之功用。無過利水清熱。倘或小便不暢或有痛澀。煎水服下。小便立即清暢。據此而言。則亦足證益精之說之不確。語曰。盡信書。則不如無書。亮斯言哉。

便血之研究

（嚴蒼山）

便血可分爲大便血。小便血二種。今分述如下。

【大便血總論】大便血卽下血。言血從後陰下也。後陰大腸主之。大腸者。傳導之官。化物出焉。其經與肺一藏一府。相爲表裏。皆稱爲金。在五行本屬一家。故大腸之傳導。亦端賴肺氣之下送。所以治腸者多治肺也。猶之肺有痰飲。亦可用十棗湯以下之也。又大腸位居下部。係腎所司。經云。腎開竅於二陰。又曰。腎爲胃關。胃爲足陽明。故必腎陰充足。則大腸濡潤。厥陰肝脈。又繞後陰。腸與胞室。又並域而居。故腸與肝經。亦相干涉。所以下血之症。有由中氣虛陷。濕熱下注者。有由肺經遺熱傳於大腸者。有由腎經陰虛不能潤腸者。有由肝經血熱。滲漏大腸者。此乃大腸與各經相連屬之義也。然皆由於絡脈損傷之故。經云。陰絡傷則血內溢。血內溢則後血。苟受邪而絡脈不損傷。則肝肺腎三經自病之。亦無由傳大腸而下血也。故治之之道。初則止血以治其標。後則調源以圖其本。方謂善治便血者矣。

【大便血證治分論】陰結便血。經云。結陰者便血一升。言厥陰肝血內結。不得腸氣統運。滲入腸間而下。非謂陰寒內結也。其脈必虛澀。治法宜結者散之。四物湯加炒防風。炒荆芥柴胡炮薑。臟毒下血。肛門腫硬疼痛流血。與痔漏相似。下血多濁。或腹內略痛。或大腸頭突出。可用拔毒疏利之劑。追出惡血膿水。然後用四物湯以熟地易生地。加地榆炒荆芥。槐角。丹皮。炒黃芩。忍冬籐等涼血解毒之品。腸風下血。戴氏要訣云。藏毒者。蘊積毒氣。久而始見。腸風者。邪氣外入。隨感隨見。二者皆因登厠糞中有血。（未完）

青年病

青年一切疾苦之慈航　青年男女慾海之明燈

本書內容略舉一斑

▲夢遺外治法 ▲遺精避免法 ▲滑精特效方 ▲手淫防止法 ▲早洩求子法 ▲陽痿自療法 ▲脫陽急救法 ▲夾陰傷寒方

▲五淋辨治法 ▲急性白濁方 ▲久濁除根方 ▲久帶必止方 ▲女子夢交方 ▲防免白濁訣 ▲下疳特效藥 ▲橫痃內消法

▲魚口便毒方 ▲楊梅結毒方 ▲毒性喉癬方 ▲楊梅瘋癱方 ▲性慾節制法 ▲玉莖瘡痛方 ▲繡球瘋驗方 ▲遺尿經驗方

▲青年攝生術 ▲精清種子方 ▲簡易避孕術 ▲天然美容法 ▲心理却病法 ▲喘氣簡效方 ▲少年耳聾方 ▲靈效雀斑方

全書正續兩集特價祗收大洋壹元

上海三馬路雲南首幸福報館發行

經驗良方

胃病小藥囊

（章濟蒼）

胃主消化。胃强則消化易。胃弱則消化難。此不易之定理也。今人之患胃病者。比比皆是。且女子尤較男子爲多。但總其起因。大要不外乎寒滯氣滯食滯而已。爰得簡而有效之驗方數則。編爲小藥囊。以備病者不時之需。丹方一味。氣死名醫。讀者毋以其簡而忽之。

（一）神香散

治胃脘痛。氣逆難解。諸滯可解。公丁香。白蔻仁。等分研末。每服七分。白湯下。日可數服。氣滯香附湯下。食滯焦鷄金湯下。寒滯薑湯下。

（二）和胃飲

治氣悶腹脹。噁心反胃。消化不良。肝胃氣痛。生薑汁一匙。甘蔗汁一杯。

（三）薑附散

治肝胃痛。良薑酒炒。香附醋炒。研末。因寒痛者。薑加倍。因氣痛者。附加倍。米飲湯下。

（四）丹參飲

治胃脘諸熱痛。婦人更效。丹參四錢。檀香五錢。杵砂仁八分。

（五）荔香散

治胃脘當心久痛。屢觸屢發者。婦人多有此病。服之最效。荔子核燒微焦五錢。木香四錢。研末。每用一錢二分。清湯調服。

（六）蜜橙飲

主治胃不納食。胃酸過多。脘滿作痛。便閉胃大。白蜜二匙。新會橙一個去皮。燉熟連榨服。

（七）香附湯

治胃氣痛。香附二錢酒炒杵。加生薑三片。鹽少許。同瘦豬肉四兩。煎服。

（八）夏枯草湯

治久年肝胃痛。夏枯草四兩。瘦豬肉十二兩去盡肥肉

（九）胃靈散

治胃氣痛。五靈脂三錢。玄胡索三錢。石菖蒲四錢。砂仁二錢。右藥炒研細末。每服一錢。紅木香三錢。煎湯送下。

小兒遺尿

（尤學周）

【原因】由于泌尿器病。生殖器神經系病。消化器病。身體虛弱等而起。但亦有因教育失當。或食物失宜者。

【症狀】小兒至三四歲以上。睡眠中猶遺尿。或有夢。或無夢。

【療法】按其原因而治之。如未明其病情。則宜於下午四時後禁飲茶料。忌香。酸。辣等刺激品。睡眠宜早。被褥毋過暖過冷。凡小兒患此。勿加呵責宜勉以溫言。如該夜不遺尿。則次晨以玩物食物獎之。亦爲治法之一助也。如以藥助。益智仁五錢炒食。每日服一錢。

內科 小兒科 專家尤學周醫士診例

【時間】上午九時至十二時。下午二時後出診。

【診金】門診一元。出診四元。膏方四元。丸方四元。通函論症二元。通函處方一元。郵費自理。

【診所】上海盆湯弄橋北北山西路泰安里第四弄五十八號。